

# 쇠고기 이력추적시스템

## 카스 CL5000 SERIES

### >>> 쇠고기 이력관리

-소의 출생에서 도축, 가공, 판매까지 이력관리를 한번에

### >>> 원산지 표시

-디스플레이 및 라벨에 개체식별번호, 등급, 품종, 사육지 등을 표시 및 인쇄

#### 쇠고기 이력 추적제

※2009년 6월 22일부터 쇠고기 이력추적제 의무시행



# “쇠고기 이력 추적시스템” CL5000 으로 !!!!

## 쇠고기 이력관리와 도축장명 표시를 한번에...



### • 디스플레이

▶개체식별번호, 등급, 상품명을 한 화면에서 확인 할 수 있습니다.

- 등급
- 개체식별번호
- 개체인덱스




### • 라벨출력

▶개체식별번호, 등급, 품종, 사육지, 도축장명 까지 라벨지에 인쇄 하며, 다양한 색상과 크기로 출력가능합니다.

### ● 쇠고기 이력 관리의 절대강자 CL5000

- ▶쇠고기 이력판매 전용 프로그램(CL-works) 지원
- ▶디스플레이 및 라벨에 이력정보인쇄
- ▶간편한 입력기능

### » 이력관리 시스템



# 독립형 이력관리 시스템

## » CL5000 하나로 이력관리



### 특징

- 간편한 개체정보 관리와 개체번호 라벨인쇄
  - ▶ 개체정보를 손쉽게 입력 및 출력
  - ▶ 3000개의 상품저장 및 1000개의 성분 데이터 저장
  - ▶ 90개의 개체등록
- 고속인쇄 및 손쉬운 용지교환
  - ▶ 초당 100mm의 고속인쇄
  - ▶ 카셋타입 적용으로 라벨지 교환이 편리
- 강력한 네트워크 시스템 구축
  - ▶ TCP/IP 통신 프로토콜
  - ▶ 중소형 및 대형 마켓을 위한 유/무선 네트워크
- 다양한 바코드와 인쇄포맷 지원
  - ▶ 다양한 색상과 크기로 바코드와 인쇄포맷을 변경

## » 스캐너를 이용한 이력관리




### 제품사양

모델명	CL5000 series		
최대표시	6/15kg	15/30kg	60/150kg
한눈의값	2/5kg	5/10kg	20/50kg
분해도	1/3,000(Dual interval)		
표시부	4/5/6/6(용기무게/ 중량/ 단가/가격)		
디스플레이 타입	4VFD+graphic LCD(202 x 32dot)또는 Full graphic LCD(320 x 240dot)(CL5000-G 타입)		
프린터 속도	100mm/초		
라벨사이즈	폭: 40mm~60mm, 길이: 30mm~120mm		
사용온도	-10°C~+40°C		
사용전원	AC100~240V, 50/60Hz		
집판크기	382(W) x 246(D)		
제품크기	B타입: 410(W) x 430(D) x 175(H) G/R타입: 410(W) x 480(D) x 600(H) H타입: 433(W) x 174(D) x 305(H)		
제품무게	B타입: 10.5kg G/R타입: 11.2kg H타입: 14.2kg		

### 선택사양

- 유무선 LAN 카드
- PC 관리 프로그램
- 10,000 PLU 확장 (2MB 메모리)




### 특징

- 바코드 리딩으로 개체이력번호 출력
  - ▶ 판매시 부분육에 표시된 개체이력번호의 바코드 리딩만으로 동일한 이력번호 출력
- 다수의 개체판매 용이
  - ▶ 다양한 품목 판매시 스캐너를 이용하여 손쉽게 관리


### 선택사양

- 유무선 LAN 카드
- PC 관리 프로그램
- 10,000 PLU 확장 (2MB 메모리)



# PC연동 이력관리 시스템

## » PC연동 이력관리 시스템




### 특징

- 소비자가 직접 이력정보 확인
  - ▶ 터치스크린 방식으로 PC화면을 통해 소비자가 직접 쇠고기 이력정보 확인
  - ▶ 발행라벨을 통해 이력정보 확인
- 간편한 이력관리 프로그램
  - ▶ 농림부의 쇠고기 이력정보를 손쉽게 저울로 전송
  - ▶ 상품 판매 정보를 저울로 전송
- 네트워크 통합서비스

### 선택사양

- 유무선 LAN 카드
- PC 관리 프로그램
- 10,000 PLU 확장 (2MB 메모리)
- 스캐너

## » POS연동 이력관리



### 특징

- 손쉬운 이력관리
  - ▶ 도축장에서 원산지 이력까지 간편하게 통합관리
- 재고관리, 주문정산관리 (판매관리)
  - ▶ 상품판매와 주문정산기능까지 관리가능
- 매입 매출과 결산관리
  - ▶ 매입 매출 현황에서 결산까지 모두 관리
- 업체관리 및 자산평가관리
  - ▶ 정육판매장, 육가공공장용 전용 소프트웨어

농림수산부 이력관리 시스템									
연번	123456789	002	05	금액	무개세	판매주회			
품번	05303	한우안심샤브샤브/1+			포	1			
단	470	8800	41360	잔액	3100	4			
순번	구	드	종	량	단	합계	잔액	판매	비율
1	05303		한우안심샤브샤브/1+	961		01			
2	05303		한우안심샤브샤브/1+	100		01			채반명
3	05303		한우안심샤브샤브/1+	100		02			소거
4	05302		한우안심스테이크/1+	100		03			
5	05302		한우안심스테이크/1+	100		04			연중
									계세소액

### 선택사양

- 무선 LAN 카드
- 10,000 PLU 확장 (2MB 메모리)

# 쇠고기 이력추적제

## 시행령

2009년 6월 22일부터 <소 및 쇠고기 이력추적에 관한 법률>에 따라 쇠고기 이력추적제가 도축, 식육, 포장처리, 식육판매 단계에 의무적으로 시행됩니다.

- ▶ 농가정보
- ▶ 송아지 출생신고
- ▶ 이동정보
- ▶ 사양정보
- ▶ 위생방역정보
- ▶ 기타이력정보



- ▶ 도축결과정보
- ▶ 등급판정정보
- ▶ 위생검사정보
- ▶ 지육반출정보



### 식육 포장처리 영업자

- 쇠고기를 포장처리한 경우에는 그 실적을 신고하고 관련사항을 기록 및 보관(2년) 하여야 합니다. (법제 3조, 제 13조)
- 쇠고기 포장지 등에 개체식별번호를 표시 하여야 합니다. (법제 11조)

- ▶ 부분육 생산정보
- ▶ 부분육 판매정보



- ▶ 부분육 입고정보
- ▶ 판매정보



쇠고기 이력추적 DB



CL5000









쇠고기 이력정보



소비자










» 라벨 프린팅 저울 | Label printing scale

제품사양	Label printing scale					
	CL5000-B	CL5000-G	CL5000-R	CL5000-H	LP-1	LP-150
제품						
최대표시(kg)	6/15, 15/30, 60/150	6/15, 15/30, 60/150	6/15, 15/30, 60/150	6/15, 15/30, 60/150	6/15, 15/30, 60/150	6/15, 15/30, 60/150
분해도	3,000 (Dual)	3,000 (Dual)	3,000 (Dual)	3,000 (Dual)	3,000 (Dual)	3,000 (Dual)
디스플레이타입	LCD(Full Graphic), VFD	LCD(Full Graphic), VFD	LCD(Full Graphic), VFD	LCD(Full Graphic), VFD	VFD	VFD
통신인터페이스	Rs-232C, TCP / IP, Wireless Ethernet, PS2	Rs-232C, TCP / IP, Wireless Ethernet, PS2	Rs-232C, TCP / IP, Wireless Ethernet, PS2	Rs-232C, TCP / IP, Wireless Ethernet, PS2	Rs-232C, RS-485	Rs-232C, RS-485
소프트웨어	●	●	●	●	●	●
라벨사이즈(mm)	폭: 40~60, 길이:30~120	폭: 40~60, 길이:30~120	폭: 40~60, 길이:30~120	폭: 40~60, 길이:30~120	58 x 30 ~ 58 x 100	58 x 30 ~ 58 x 100
프린터속도	100mm/초	100mm/초	100mm/초	100mm/초	100mm/초	100mm/초
PLU 키	48x2(shift key)	72x2(shift key)	72x2(shift key)	72x2(shift key)	54	54
PLU 갯수	기본 3,000 / 확장 10,000	기본 3,000 / 확장 10,000	기본 3,000 / 확장 10,000	기본 3,000 / 확장 10,000	기본 2000	기본 2000
제품크기 (mm)	410(W)X430(D)X175(H)	410(W)X430(D)X175(H)	410(W)X430(D)X175(H)	410(W)X430(D)X175(H)	Standard : 410(W)X430(D)X175(H) Pole : 410(W)X483(D)X585(H)	Standard : 410(W)X430(D)X175(H) Pole : 410(W)X483(D)X585(H)

● 기본사양 ○ 선택사양

» 관련제품 | Price computing & Basic scale

제품사양	Price computing scale			Basic scale			
	AP-1	ER <sup>plus</sup>	EB	WK	SH	SW-1S	DB
제품							
최대표시(kg)	3/6, 6/15, 15/30	3/6, 6/15, 15/30	6~150	3	0.2, 2.5	2~30	60, 150
분해도	3,000(Dual)	3,000(Dual)	3,000(Dual)	3,000	2,000~2,500	2,000~3,000	3,000~6,000
디스플레이	VFD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	VFD
бат데리사용	-	●	●	●	●	●	-
RS-232C 인터페이스	○	○	○	-	-	-	○
주요기능	가격표시	라벨 프린터 연결가능	방수형 잠판	용기제공	로드셀 잠금장치	단순중량	ERR

● 기본사양 ○ 선택사양

카스 용기포장기 | CTP 3 series

음식의 신선함은 물론 고객을 향한 정성까지  
담당드리겠습니다.



카스 라벨지 | 다양한 종류와 크기로 인쇄 가능합니다.



문의 전화

유통사업부02) 2225-3756

·인천 지점

032) 434-0281

·광주 지점

062) 363-0262

·부산 지점

051) 313-3626

·대전 지점

042) 672-1016

·순천 지점

061) 725-0262

·울산 지점

052) 267-3626

·전주 지점

063) 211-4661

·마산 지점

055) 255-4371

·대구 지점

053) 356-7111

www.cas.co.kr

A/S 센터 1577-5578