



Larga pantalla



Cartucho del papel



Teclas PLU

CL5200 SERIES

Es la mejor solución de red para su negocio!!

- Sistema de red flexible y seguro (Con cable/Inalámbrico)
- Fácil de cargar el cartucho de papel
- Formato para diseñar etiqueta libre
- Uso amigable del software de la PC



CAS

CL5200 SERIES



Hardware

Teclas PLU

El teclado tipo membrana estampado del CL5200-P y CL5200-B, se ve estable. La función de doble toque provee fácil acceso a la tecla del PLU secundario, totalizando a un doble número de teclas PLU.



Larga pantalla

Larga pantalla con gráfico completo, es adecuado para cualquier ambiente. (208 X 48 LCD gráfico dot).
- Tara/Peso/Cantidad/Precio: 4/5/6/6 dígitos.



Impresora de alta velocidad

Impresora térmica de alta velocidad que soporta impresión de label/ticket. Satisfacción garantizada con 100mm/s de velocidad y 202dpi de resolución.



Cartucho del papel

El cartucho del papel tipo carga, soporta rápido y fácil reemplazo de un nuevo rollo.
- Soporta varios papeles
- Sistema de auto medición



Varias conexiones de interface

Soporta RS232C, PS/2, Cajero, Ethernet con o sin cable y equipo USB.



Sistema del menú

No necesita desplazarse a los menús para programar configuraciones. Únicamente digitando 4 dígitos "Código del menú" ayuda a determinar con precisión el deseado programa de campo. Ex) Código del menú "1120" es para editar el nombre del PLU.

LINEA DE PRODUCTOS

- CL5200 es compatible con todas las balanzas de impresión de CAS en la misma red.
- LCD ancho combinado, se ve mejor.



CL5200-B



CL5200-P

CL5500 LINE UP



CL5500-B



CL5500-P



CL5500-R



CL5500-H



CL5500-S

Balanza de red

Software

Formato de etiquetas

Tiene establecido 40 etiquetas instaladas en la balanza y 20 formatos pueden ser modificados libremente con programa de la PC, CL-Works adicionalmente.

- Etiqueta/ticket contiguo
- Hasta 120mm de longitud de la etiqueta



Código de barras


Casi todos los tipos de códigos de barras de 1 dimensión son disponibles

- UPC, EAN13, EAN13A5, I20F6, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR, IATA20F5.




Sistema de red

- Protocolo de comunicación TCP/IP
- Especificación de red inalámbrica IEEE 802.11G
- Seguridad inalámbrica: WEP 64/128bit, WPA, WPA2
- Uno por uno, varios con varios con cable o red inalámbrica
- Estructura de red por
 - Largo, mediano y pequeño mercados independientes
 - Contador de pre-empaquetado y autoservicio
 - Hipercorredor



▲ mezclado con red cableada / red inalámbrica



Software de la PC: CL-Works

CL5200 soporta programación PLU, almacenaje de datos, reporte de ventas, editor de etiquetas y mucho más.

Usted puede controlar todos los programas de datos por CL-Works. CL5000, CL5000J y CL5500 usan el mismo software con el CL5200.

CL-Works



Editor del PLU

- Permite control fácil del PLU
- Permite administración fácil del PLU por excel



Editor de etiqueta

- 20 formatos de etiquetas modificables
- Fácil de bajar el formato de etiquetas



Editor de teclado

- Fácil de configurar y bajar
- Soporta teclado con teclas coloreadas

SERIES CL5200 | Balanza de red

ESPECIFICACIONES

Model	CL5200		
Capacidad máxima (kg)	3/6	6/15	15/30
Legibilidad (g)	1/2	2/5	5/10
Resolución externa	1/3,000 (Doble intervalo)		
Tipo de pantalla	Pantalla gráfica (208x48)		
Velocidad de impresión	Máximo de 100mm/segundo		
Resolución de la impresora	202 dpi		
Tamaño de la etiqueta (mm)	Ancho: 40 ~ 60, Longitud: 30 ~ 120		
Fuente de poder	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz		
Temperatura Operacional	-10°C ~ +40°C		
Tamaño del plato (mm)	Tipo B, P: 380(W) x 250(D)		
Dimensión (mm)	Tipo B: 409(W) x 441(D) x 180(H) Tipo P: 410(W) x 500(D) x 535.8(H)		
Peso del producto (kg)	Tipo B: 6.95, Tipo P: 7.65		


CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de la memoria: 10,000 PLUs y 1,000 ingredientes
- Soporta formato libre para diseñar etiqueta
- Instalación de etiqueta tipo cartucho
- 45 formatos fijos y 20 diseños de formatos customizados
- Varios interfaces
- Pantalla LCD ancha combinada

OPCIÓN

- Tarjeta de Puente inalámbrica
- Programa de administración de la PC (CL-Works)
- Plato con rail trasero

DIMENSIONES



CAS

CAS BLDG., # 440-1, SUNGNAE-DONG,
GANGDONG-GU, SEOUL, KOREA

TEL_ 82 2 2225 3500

FAX_ 82 2 475 4668

<http://www.globalcas.com>

Specifications are subject to change for improvement without prior notice.