

Price Computing Scale

ER PLUS series



효율적인 계량과 판매 관리를 지원하는 가격표시저울 ER PLUS

ER PLUS는 다양한 영업 환경에서 효율적인 계량과 판매 관리를 지원하도록 설계된 상업용 전자저울입니다. 라벨 프린터와 연결할 수 있으며, PC 인터페이스를 지원하여 데이터 관리와 시스템 연동이 편리합니다.



듀얼 인터벌 기술



보기 편리한 디스플레이



조작이 편한 키패드



빠르고 정확한 계량 성능

CAS

ER PLUS series

**정확한 계량부터
효율적인 판매 관리까지,
ER PLUS가 비즈니스를
더 편리하게 만듭니다.**



ER PLUS는 다양한 영업 환경에서 효율적인 계량과 판매 관리를 지원하는 다기능 상업용 전자저울입니다. 라벨 프린터와 연결할 수 있으며, PC 인터페이스를 지원해 데이터 관리와 시스템 연동이 편리합니다.

PLU(Price-Look-Up) 기능을 통해 자주 사용하는 품목과 단가를 빠르게 불러올 수 있으며, 직접 PLU 5개와 간접 PLU 200개를 지원해 반복적인 판매 업무를 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다. 또한 고무 재질의 소프트 터치 키패드를 적용해 편안하고 직관적인 조작이 가능합니다. CAS 핵심 기술인 Onechip을 적용해 빠르고 정확한 계량 성능을 제공하며, 계산 기능과 일일 합계 기능을 통해 판매 및 정산 업무의 편의성도 강화했습니다.

충전식 배터리를 탑재해 전원 공급이 어려운 환경에서도 자유롭게 사용할 수 있으며, 자동 전원 차단 기능과 계량 안정도 조절 기능을 통해 다양한 사용 환경에 유연하게 대응할 수 있습니다.

빠르고 정확한 계량 성능

CAS 핵심 기술인 Onechip을 적용하여 빠르고 정확한 성능을 제공합니다.



듀얼 인터벌 기술

1/3,000 듀얼 인터벌 분해도를 적용하여, 계량판에 일정 중량 이상이 올려지면 눈금 간격이 자동으로 전환됩니다.



고무 재질의 누르기 편한 소프트 터치 키패드

실리콘 러버 소재의 소프트 터치 택트 스위치 키패드를 적용하여 물, 밀가루, 먼지 등 외부 이물질로부터 제품을 보호합니다.



충전식 배터리

10시간 충전 시 최대 200시간까지 사용할 수 있습니다.



2중 트레이 구성

내구성이 우수하고 세척이 용이한 플라스틱 트레이와 스테인리스 트레이를 함께 제공합니다.



직접 PLU 5개 & 간접 PLU 200개 저장 가능

자주 사용하는 품목과 단가를 빠르게 호출하여 간편하게 조작할 수 있습니다.



무게를 잴 때 더 나은 방법을 찾고 계신가요?

카스의 가격 표시 기능 탑재 저울인 ER PLUS와 DLP-50 감열식 라벨 프린터는 합리적인 가격에 신뢰성 높은 최신 리테일 장비를 원하는 매장에 최적의 조합입니다.

설치가 간편하고 조작이 쉬운 ER PLUS와 DLP 라벨 프린터는 빠른 회전이 요구되는 리테일 환경에 필요한 계량 및 가격 계산, 출력 기능을 모두 갖추고 있습니다.

카스의 실용적이고 경제적인 리테일 솔루션으로 매장 운영의 효율을 높이세요.

프린터 사용과 함께 PC를 이용해 자유자재로 편집하세요.

ER PLUS 시리즈는 RS-232C 인터페이스를 통해 DLP-50 라벨 프린터를 연결 할 수 있습니다.

연결 시, 라벨 발행 가능한 저울로 사용할 수 있으며, 제공되는 PC 편집 소프트웨어로 라벨 및 티켓 서식을 자유롭게 수정할 수 있습니다.

라벨에는 품목명, 포장일자, 유통기한, 중량, 단가, 판매가 그리고 메시지를 표시할 수 있습니다. 고객 인사말이나 매장 및 업체명을 입력할 수도 있습니다.



ER PLUS Line-up



제품특징

- 라벨 프린터 연동 가능
- PC 인터페이스 (RS-232C) 지원
- 직접 PLU 5개 / 간접 PLU 최대 200개 지원
- CAS Onechip 적용으로 빠르고 정확한 계량 성능
- 계산 및 일일 합계 기능 탑재
- 충전식 배터리 사용
- 자동 전원 차단 기능
- 계량 안정도 조절 기능


선택사양

- RS-232C 인터페이스 (PC or 프린터 연결용)
- DLP-50 라벨 프린터
- 방진 커버

제품사양

제품명		ER PLUS series		
최대 용량 (kg)		3/6	6/15	15/30
최소 눈금 (kg)		1/2	2/5	5/10
최대 용기값 (kg)		-2.999	-5.998	-14.995
외부 분해도		Dual 1/3,000		
디스플레이	타입	LCD		
	자리 수	6/6/6 (중량 / 단위 가격 / 총 가격)		
사용 온도 범위		-10°C ~ 40°C		
전원		충전지, 12V DC 어댑터		
배터리 사용 시간		200 시간		
집판 크기 (mm)		304(W) × 220(D)		
제품 크기 (mm)		기본형 벤치 타입: 330(W) × 346(D) × 107(H) / 폴 타입: 330(W) × 384(D) × 413(H)		
제품 무게 (kg)		기본형 벤치 타입: 4.7 / 폴 타입: 5.5		

제품도면



Ver. 2.1_80016202



(주)카스
고객지원센터 : 1577-5578

본사 : 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 T. 031 820 1100
서울사무소 : 서울 강동구 양재대로 1315(성내동) 카스빌딩 T. 02 2225 3500



* 제품 이미지는 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.